

Audyt dostępności

Strona internetowa terapia-tecar.pl

Zestaw systemów/przeglądarek testowych:

- Chrome 137.0.7151.56
- macOS Sequoia 15.3.2 (24D81)

Osoba audytująca: Jarosław Gilewski
Data realizacji: 22.07.2025

Tabela podsumowująca raport dostępności

Poniższa tabela jest podsumowanie wyniku audytu dostępności WCAG 2.1 dla poziomu A i AA

Kryterium sukcesu	Poziom	Status
1.1.1 - Treść nietekstowa	A	Niespełnione
1.2.1 - Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)	A	Nie dotyczy
1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie)	A	Niespełnione
1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)	A	Niespełnione
1.2.4 - Napisy rozszerzone (na żywo)	AA	Niespełnione
1.2.5 - Audiodeskrypcja (nagranie)	AA	Nie dotyczy
1.3.1 - Informacje i relacje	A	Spełnione
1.3.2 - Zrozumiała kolejność	A	Spełnione
1.3.3 - Właściwości zmysłowe	A	Spełnione
1.3.4 - Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym	AA	Spełnione
1.3.5 - Określenie prawidłowej wartości	AA	Niespełnione
1.4.1 - Użycie koloru	A	Spełnione

1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku	A	Nie dotyczy
1.4.3 - Kontrast (minimalny)	AA	Spełnione
1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu	AA	Spełnione
1.4.5 - Tekst w postaci grafiki	AA	Spełnione
1.4.10 – Przewijanie ekranu	AA	Spełnione
1.4.11 - Kontrast dla treści niebędących tekstem	AA	Spełnione
1.4.12 - Odstępy w tekście	AA	Spełnione
1.4.13 - Treści spod kursora lub fokusa	AA	Nie dotyczy
2.1.1 - Klawiatura	A	Niespełnione
2.1.2 - Brak pułapki na klawiaturę	A	Spełnione
2.1.4 - Jednoliterowe skróty klawiszowe	A	Nie dotyczy
2.2.1 - Możliwość dostosowania czasu	A	Nie dotyczy
2.2.2 - Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie	A	Niespełnione
2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu	A	Nie dotyczy
2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków	A	Niespełnione
2.4.2 - Tytuły stron	A	Spełnione
2.4.3 - Kolejność fokusa	A	Niespełnione
2.4.4 - Cel Linku (w kontekście)	A	Niespełnione
2.4.5 - Wiele sposobów na zlokalizowanie strony	AA	Niespełnione
2.4.6 - Nagłówki i etykiety	AA	Spełnione
2.4.7 - Widoczny fokus	AA	Niespełnione
2.5.1 - Gesty punktowe	A	Nie dotyczy
2.5.2 - Anulowanie kliknięcia	A	Spełnione
2.5.3 - Etykieta w nazwie	A	Niespełnione
2.5.4 - Aktywowanie ruchem	A	Nie dotyczy
3.1.1 - Język strony	A	Spełnione

3.1.2 - Język części	AA	Nie dotyczy
3.2.1 - Po oznaczeniu fokusem	A	Spełnione
3.2.2 - Podczas wprowadzania danych	A	Spełnione
3.2.3 - Konsekwentna nawigacja	AA	Spełnione
3.2.4 - Konsekwentna identyfikacja	AA	Spełnione
3.3.1 - Identyfikacja błędu	A	Niespełnione
3.3.2 - Etykiety lub instrukcje	A	Niespełnione
3.3.3 - Sugestie korekty błędów	AA	Spełnione
3.3.4 - Zapobieganie błędom	AA	Nie dotyczy
4.1.1 - Parsowanie	A	Niespełnione
4.1.2 - Nazwa, rola, wartość	A	Spełnione
4.1.3 - Komunikaty o stanie	AA	Niespełnione

Podsumowanie:

- Ilość kryteriów sukcesu na poziomie A: **13**
- Ilość kryteriów sukcesu na poziomie AA: **11**
- Ilość przebadanych kryteriów sukcesów na poziomie A i AA: **24**
- Ilość kryteriów sukcesu, w których występują błędy: **16**

Serwis spełnia wymagania WCAG 2.1 (A & AA) na poziomie: 60%

Zasada nr 1: Postrzegalność

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.

Wytyczna 1.1 Alternatywa w postaci tekstu

Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony druk, Braille, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony).

1.1.1 Treść nietekstowa

Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję (Poziom A)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
W kodzie jest wiele elementów typu bez zdefiniowanego alt 	Grafiki, powinny mieć w atrybucie alt="" opis umożliwiający ich rozróżnienie np: Urządzenie CarepPump Move8 - widok Ogólna zasada: Obrazy z sensem -alt="..." lub aria-label="..." Obrazy dekoracyjne - alt="" i role="presentation"

Wytyczna 1.2. Media zmienne w czasie

Należy dostarczyć alternatywę dla mediów zmiennych w czasie.

1.2.1 Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

Zapewniona jest alternatywa przedstawiająca tę samą treść.

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie)

Napisy rozszerzone dołączone są do wszystkich nagrań audio w multimedialnych zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), za wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Witryna posiada materiały wideo np https://terapia-tecar.pl/fizjoterapia w których brakuje alternatywy w postaci tekstu	Dla każdego materiału wideo dodać tekst który opisuje to, co jest widoczne, czyli opis wizualny (opis scen, zmian)

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

Zapewnia się alternatywę dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcję dla nagrań wideo w multimedialnych zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), za wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Film (osadzony na stronie: https://terapia-tecar.pl/fizjoterapia) zawiera narrację lektora, ale też wiele wizualnych prezentacji urządzeń, obsługi, ekranów. Brak audiodeskrypcji (np. narratora mówiącego: „na ekranie pokazano...”) Brak opisu tekstowego jako alternatywy pod filmem lub w jego opisie.	Wymagane jest jedno z dwóch: 1. Dodać drugą wersję filmu z narracją opisującą treści wizualne. 2. Stworzyć opis krok po kroku, co widać na ekranie. Można umieścić pod filmem na stronie.

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)

Zapewniona jest audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimedialnych zsynchronizowanych (dźwięk i obraz). (Poziom AA)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Witryna posiada materiały wideo np https://terapia-tecar.pl/fizjoterapia w których brakuje alternatywy w postaci tekstu	Zadbaj o to, aby lektorka/lektorka opisywała wszystko, co istotne wizualnie. Jeśli to trudne – przygotuj wersję filmu z dodatkową ścieżką audio z audiodeskrypcją.

Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji

Należy tworzyć treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. uproszczony układ wizualny), bez utraty informacji czy struktury.

1.3.1 Informacje i relacje

Informacje, struktura oraz relacje pomiędzy treściami przedstawiane w treści mogą być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci tekstu. (Poziom A).

Wynik audytu: **Spełnione**

1.3.2 Zrozumiała kolejność

Jeśli kolejność, w jakiej przedstawiona jest treść, ma znaczenie dla zrozumienia treści — prawidłowa kolejność odczytu musi być określona programowo .

Wynik audytu: **Spełnione**

1.3.3 Właściwości zmysłowe

Instrukcje co do zrozumienia i operowania treścią nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych, takich jak: kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk.

Wynik audytu: **Spełnione**

1.3.4 Orientacja (2.1)

Zawartość powinna wyświetlać się i działać tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).

Wynik audytu: **Spełnione**

1.3.5 Określenie pożądanej wartości (2.1)

Jeśli jest to możliwe, elementy wejściowe (np. elementy formularzy) powinny być oznaczone tak, by ich przeznaczenie było możliwe do określenia dla programu komputerowego (np. czytnika ekranu).

Wynik audytu: **Niepełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Formularz kontaktowy nie ma poprawnych wartości autocomplete - wartość jaka została użyta dla każdego pola to autocomplete="off"	Należy dodać atrybuty „autocomplete” do wszystkich pól w formularzu https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H98 https://www.w3.org/TR/html52/sec-forms.html#autofilling-form-controls-the-autocomplete-attribute

Wytyczna 1.4 Możliwość rozróżniania

1.4.1 Użycie koloru

Kolor nie jest jedynym wizualnym środkiem przekazywania informacji, wskazywania czynności, skłaniania do reakcji lub rozróżniania elementu wizualnego. (Poziom A)

Wynik audytu: **Spełnione**

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku

Jeśli jakieś nagranie audio włącza się automatycznie na danej stronie i jest odtwarzane przez okres dłuższy niż 3 sekundy, istnieje mechanizm umożliwiający przerwanie lub wyłączenie nagrania albo mechanizm kontrolujący poziom głośności niezależnie od poziomu głośności całego systemu. (Poziom A)

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

1.4.3 Kontrast (minimalny)

Wizualne przedstawienie tekstu, lub obrazu tekstu posiada kontrast wynoszący przynajmniej 4,5:1, poza następującymi wyjątkami: (Poziom AA)

- Duży tekst: Duży tekst oraz grafiki takiego tekstu posiadają kontrast przynajmniej 3:1.
- Przypadkowość: Nie stosuje się wymogów minimalnego kontrastu dla tekstów lub obrazu tekstu, będących elementem nieużywanych części interfejsu użytkownika, mających cel czysto dekoracyjny, nie są widoczne lub też są częścią obrazu zawierającego inne istotne treści wizualne.
- Logo: Nie wymaga się minimalnego kontrastu dla tekstu, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu (marki).

Wynik audytu: **Spełnione**

Wyjątek: w stopce dolna jej część w minimalnym zakresie (3.95:1) nie spełnia proporcji kontrastu. Przyjmuje się że ta część strony jest marginalnie istotna z punktu widzenia użytkownika.

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu

Oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności. (Poziom AA)

Wynik audytu: **Spełnione**

1.4.5 Tekst w postaci grafiki

Jeśli zastosowane technologie pozwalają na wizualną prezentację, tekst służy do przekazywania informacji, a nie obrazów tekstu, z wyjątkiem następujących:

- Możliwość dostosowania: Obraz tekstu można wizualnie dostosować do wymagań użytkownika;
- Kluczowy: Dla przekazywanych informacji niezbędna jest szczególna prezentacja tekstu.

Wynik audytu: **Spełnione**

1.4.10 Przewijanie ekranu (2.1)

Zawartość na ekranie powinna być wyświetlana tak, by nie było konieczne przewijanie ekranu w poziomie.

Wynik audytu: **Spełnione**

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

Wizualna prezentacja następujących elementów ma współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 względem sąsiednich kolorów:

- Komponenty interfejsu użytkownika
- Informacje wizualne wymagane do identyfikacji komponentów interfejsu użytkownika i ich stanów, z wyjątkiem nieaktywnych składników lub gdy wygląd komponentu jest określony przez agenta użytkownika i nie jest modyfikowany przez autora;
- Obiekty graficzne
- Części grafiki wymagane do zrozumienia treści, z wyjątkiem sytuacji, gdy konkretna prezentacja grafiki ma istotne znaczenie dla przekazywanych informacji.

Wynik audytu: **Spełnione**

1.4.12 Odstępy w tekście

W treści zaimplementowanej przy użyciu języków znaczników, które obsługują następujące właściwości stylu tekstu, nie następuje utrata treści ani funkcjonalności po ustawieniu wszystkich poniższych wartości i zmianie żadnej innej właściwości stylu (AA):

- Wysokość linii (odstęp między wierszami) co najmniej 1,5 razy większa od rozmiaru czcionki;
- Odstępy między akapitami do co najmniej 2-krotnego rozmiaru czcionki;
- Odstępy między literami (śledzenie) co najmniej 0,12 razy większe niż rozmiar czcionki;
- Odstępy między wyrazami co najmniej 0,16 razy większe niż rozmiar czcionki.

Wynik audytu: **Spełnione**

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusu

Czy dodatkowe informacje, pojawiające się gdy kursor przemieszcza się nad elementem interfejsu lub gdy element interfejsu przyjmuje fokus, mogą być w pełni kontrolowane przez użytkownika?

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

Zasada nr 2: Funkcjonalność

Komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia.

Wytyczna 2.1 Dostępność z klawiatury

Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

2.1.1 Klawiatura

Cała treść oraz wszystkie zawarte w niej funkcjonalności dostępne są z interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy, poza tymi przypadkami, kiedy dana funkcja wymaga wprowadzenia informacji przez użytkownika w oparciu o ścieżkę ruchów, a nie w oparciu o punkty końcowe wejścia.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Nie wszystkie elementy aktywne (buttony, elementy formularzy, nawigacja, linki) w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury	Wszystkie działania, które można wykonać na danej stronie myszką, muszą być dostępne z poziomu samej klawiatury. Wymagana obsługa następujących kombinacji: • TAB (idź do przodu), • Shift+TAB (idź do tyłu), • Enter (wybierz), • Esc (wyjdź/zamknij), • Spacja (oznacz/rozwiń w np. pola rozwijane, listy rozwijane) • Strzałki „góra” i „dół” (przechodzenie po elementach listy rozwijanej)

2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę

Jeśli fokus klawiatury można przemieścić do danego komponentu strony za pomocą interfejsu klawiatury, to może on być z niego usunięty również za pomocą interfejsu klawiatury, w przypadku gdy wymagane, a jeśli wówczas jest wymagane użycie czegoś więcej niż samych strzałek, tabulatora lub innych standardowych metod wyjścia, użytkownik musi otrzymać odpowiednią podpowiedź, w jaki sposób usunąć fokus z danego komponentu.

Wynik audytu: **Spełnione**

2.1.4 - Jednoliterowe skróty klawiszowe

Jeśli skrót klawiaturowy jest zaimplementowany w treści tylko przy użyciu jednego znaku (litera, w tym wielkiej i małej, cyfry lub symbolu), to przynajmniej jedno z poniższych jest prawdziwe:

- Wyłączanie
- Istnieje mechanizm wyłączania skrótu;
- Mapowanie
- Istnieje mechanizm zmiany mapowania skrótu w celu użycia jednego lub więcej niedrukowalnych znaków klawiatury (np. Ctrl, Alt, itp.);
- Aktywny tylko po otrzymaniu fokusu

- Skrót klawiaturowy dla komponentu interfejsu użytkownika jest aktywny tylko wtedy, gdy ten komponent ma fokus.

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

Wytyczna 2.2 Wystarczająca ilość czasu

Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści.

2.2.1 Możliwość dostosowania czasu

Dla każdego limitu czasowego, ustawionego na odbiór treści, spełnione jest przynajmniej jedno z poniższych założeń: (Poziom A)

- Wyłączenie: Użytkownik może wyłączyć limit czasowy zanim czas upłynie; lub:
- Dostosowanie: Użytkownik może swobodnie dostosować limit czasowy (przynajmniej o wartość 10 razy większą od wartości domyślnej) zanim czas upłynie; lub
- Wydłużenie: Użytkownik jest ostrzegany przed upłynięciem limitu czasowego i ma przynajmniej 20 sekund na wydłużenie limitu za pomocą prostej czynności (np. „wciśnij klawisz spacji”) oraz może wydłużyć limit przynajmniej dziesięciokrotnie, lub:
- Wyjątek dotyczący czasu rzeczywistego: Limit czasowy jest wymagany komponentem jakiejś czynności w czasie rzeczywistym (np. aukcji) i nie ma możliwości zmiany limitu, lub:
- Wyjątek dotyczący istoty czynności: Limit czasowy jest istotny i wydłużenie go anulowałoby lub zaburzałoby daną czynność, lub:
- Wyjątek 20 godzin: Limit czasowy przekracza 20 godzin.

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

2.2.2 Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

Wszystkie poniższe zasady obowiązują w przypadku informacji, która przesuwa się, porusza, migocze lub automatycznie jest aktualizowana: (Poziom A)

- Poruszanie się, przesuwanie, migotanie: Każdą informację, która porusza się, przesuwa lub miga, a takie działanie (1) włącza się automatycznie, (2) jest widoczne dłużej niż 5 sekund, (3) jest przedstawiane równoległe z inną treścią — użytkownik może wstrzymać, zatrzymać lub ukryć za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba, że poruszanie się, przesuwanie lub migotanie jest częścią czynności gdzie takie działanie jest istotne, oraz:
- Automatyczna aktualizacja: Każdą automatycznie aktualizującą się informację, która (1) włącza się automatycznie oraz (2) jest przedstawiana równoległe z inną treścią — użytkownik może wstrzymać, zatrzymać lub kontrolować częstotliwość aktualizacji za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba, że automatyczna aktualizacja jest częścią takiej czynności, gdzie takie działanie jest niezbędne

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Na stronie https://terapia-tecar.pl/aparaty występują animowane gify których animacji nie można zatrzymać	Przycisk "stop" lub "pauza" dla animowanych elementów

Wytyczna 2.3 - Ataki padaczki - Migotanie

2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu

Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co błyska częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, lub też błysk nie przekracza wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych.

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji

Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje.

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków

Dostępny jest mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Brak możliwości szybkiego przeskoczenia do danego obszaru systemu (np od razu do treści) po wejściu na daną zakładkę.	Na stronie powinien być co najmniej jeden link pozwalający przejść szybko do treści głównej strony (korzystając z kotwicy do unikatowego id w odpowiednim znaczniku). Link ten najczęściej ma treść „Przejdź do treści” lub „Przejdź do treści głównej” i pozwala pominąć całą część nawigacyjną strony

2.4.2 Tytuły stron

Strony internetowe posiadają tytuły, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat.

Wynik audytu: **Spełnione**

2.4.3 Kolejność fokusa

Jeśli strona internetowa może być nawigowana sekwencyjnie, a kolejność nawigacji wpływa na zrozumienie lub funkcjonalność strony, komponenty przyjmujące fokus zachowują kolejność, dzięki której zachowany jest sens i funkcjonalność treści. (Poziom A)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Strona nie ma widocznego fokusa, hierarchia fokusa jest zachowana	Dodać focus do interaktywnych elementów

2.4.4 Cel linku (w kontekście)

Cel każdego linku może wynikać z samej treści linku, lub też z treści linku powiązanej z programistycznie określonym kontekstem, poza tymi przypadkami, kiedy cel łączy i tak byłby niejasny dla użytkowników. (Poziom A)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Cel linku nie jest znany w każdym z przypadków	1. Element odpowiedzialny za otwarcie nowego okna np button powinien w wartości atrybutu „title” albo w inny sposób mieć informację o otwarciu nowego okna/zakładki przeglądarki (np. „Link otwiera się w nowym oknie przeglądarki”), 2. Linki powinny mieć atrybuty aria-label np: <code>dokumenty </code>

2.4.5 Wiele dróg

Istnieje więcej niż jedna droga umożliwiająca zlokalizowanie strony w danym serwisie internetowym, za wyjątkiem sytuacji, kiedy dana strona jest wynikiem jakiejś procedury lub jednym z jej etapów.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Jedyną drogą nawigacji lub przejścia do dowolnej strony serwisu jest nawigacja. Brak alternatywnej drogi	Dodanie do serwisu alternatywnej nawigacji w postaci: wyszukiwarki lub mapy strony.

2.4.6 Nagłówki i etykiety

Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści.

Wynik audytu: **Spełnione**

2.4.7 Widoczny fokus

Każdy interfejs możliwy do nawigacji za pomocą klawiatury, posiada widoczny wskaźnik fokusa klawiatury

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Brak widocznego focusa na elementach (link, button, element formularza, nawigacja)	Dodanie focusu do każdego klikalnego elementu (np link, button, input itp)

Wytyczna 2.5 Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 Gesty dotykowe

Wszystkie funkcjonalności wykorzystujące do obsługi gesty wielopunktowe lub oparte na ścieżkach mogą być obsługiwane za pomocą dotyku jednopunktowego bez gestu opartego na ścieżce, chyba że istotny jest gest wielopunktowy lub oparty na ścieżce. (Poziom A)

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

2.5.2 Rezygnacja ze wskazania

W przypadku funkcjonalności, które są wywoływane za pomocą dotyku jednopunktowego, co najmniej jedno z poniższych twierdzeń jest prawdziwe (Czy można anulować działanie, którego uruchamia się poprzez gest punktowy lub wciśnięcie klawisza urządzenia wskazującego?):

- Brak zdarzenia
- Naciskanie nie wywołuje jakiegokolwiek części zdarzenia;
- Przerwanie lub cofnięcie
- Zdarzenie jest zależne od zwolnienia nacisku i istnieje mechanizm , którym można je przerwać lub cofnąć po zwolnieniu nacisku;
- Odwrócenie zdarzenia
- Zwolnienie nacisku cofa wywołane zdarzenie i przywraca stan sprzed zdarzenia;

- Istotne
- Wciśnięcie jest niezbędne do wywołania zdarzenia.

Wynik audytu: **Spełnione**

2.5.3 Etykieta w nazwie

W przypadku komponentów interfejsu użytkownika z etykietami zawierającymi tekst lub obrazy tekstu, nazwa zawiera tekst, który jest prezentowany wizualnie. (Poziom A)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Przyciski formularzy bez wyraźnie określonych etykiet (title, aria-label)	Nadanie etykiet do elementów klikalnych np. dla przycisku "Wyślij formularz", nazwa tego przycisku w kodzie powinna zawierać "Wyślij formularz". (np. w atrybucie title lub aria-label)

2.5.4 Aktywowanie ruchem

Funkcjonalność, którą można obsługiwać za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika, można również obsługiwać za pomocą komponentów interfejsu użytkownika, a reagowanie na ruch można wyłączyć, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

- Obsługiwany interfejs
- Ruch służy do obsługi funkcjonalności poprzez interfejs obsługiwany przez dostępność ;
- Istotny
- Ruch jest niezbędny dla funkcji, a to spowodowałoby unieważnienie działania.

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

Zasada nr 3: Zrozumiałość

Informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.

Wytyczna 3.1 Możliwość odczytania

Treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania.

3.1.1 Język strony

Domyślny język naturalny każdej strony internetowej może zostać odczytany przez program komputerowy. (Poziom A)

Wynik audytu: **Spełnione**

3.1.2 Język części strony

Język naturalny każdej części lub frazy zawartej w treści może zostać odczytany przez program komputerowy, z wyjątkiem nazw własnych, wyrażeń technicznych, słów w nieokreślonym języku oraz słów i fraz, które stanowią część żargonu w bezpośrednio otaczającym je tekście (Poziom AA)

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

Wytyczna 3.2 Przewidywalność

3.2.1 Po otrzymaniu fokusu

Przyjęcie fokusu przez dowolny komponent interfejsu użytkownika nie powoduje nieoczekiwanej zmiany kontekstu.

Wynik audytu: **Spełnione**

3.2.2 Podczas wprowadzania danych

Zmiana ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany kontekstu, chyba, że użytkownik został poinformowany o takim działaniu, zanim zaczął korzystać z komponentu.

Wynik audytu: **Spełnione**

3.2.3 Spójna nawigacja

Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach internetowych w ramach jednego zestawu stron internetowych, występują w tej samej względnej kolejności za każdym razem, gdy są powtarzane, chyba że zmiana jest inicjowana przez użytkownika. (Poziom AA)

Wynik audytu: **Spełnione**

3.2.4 Spójna identyfikacja

Komponenty, które mają tę samą funkcjonalność w ramach jednego zestawu stron internetowych, są w taki sam sposób zidentyfikowane.

Wynik audytu: **Spełnione**

Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji

Istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć błędów lub je skorygować.

3.3.1 Identyfikacja błędów

Czy informacja o błędzie w formularzu jasno opisuje błąd, jest dostępna i zrozumiała dla wszystkich użytkowników?

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Brak znacznika wiążącego komunikat błędu z polem (aria-describedby)	Komunikat powinien być powiązany z polem, którego dotyczy (np. poprzez ARIA aria-describedby lub etykiety błędów). Przykład <pre><label for="email">Email:</label></pre> <pre><input type="email" id="email" aria-describedby="email-error"></pre> <pre>Podany adres e-mail jest nieprawidłowy.</pre> Dla każdego pola z błędem ustaw aria-invalid="true". Dodaj komunikat błędu i połącz go z polem przez aria-describedby

3.3.2 Etykiety lub instrukcje

Pojawiają się etykiety lub instrukcje, kiedy w treści wymagane jest wprowadzenie informacji przez użytkownika. (Poziom A)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Formularze nie mają pola typu label	Dodaj semantyczne etykiety (<label>). Użyj aria-describedby, by powiązać instrukcje z odpowiednim polem.

3.3.3 Sugestie korekty błędów

Gdy w treści wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje. (Poziom AA)

Wynik audytu: **Spełnione**

3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)

Jeśli automatycznie zostanie wykryty błąd wprowadzania danych i znane są sugestie korekty, wtedy użytkownik otrzymuje takie sugestie, chyba, że zagrażałoby to bezpieczeństwu treści lub zmieniło jej cel. (Czy w formularzu, związanym ze zobowiązaniami prawnymi lub finansowymi, można zweryfikować i poprawić dane przed ich wysłaniem?) (Poziom AA)

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

Zasada nr 4: Solidność

Treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Wytyczna 4.1 Kompatybilność

Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.

4.1.1 Parsowanie

W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, elementy posiadają pełne znaczniki początkowe i końcowe, elementy są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, elementy nie posiadają zduplikowanych atrybutów oraz wszystkie ID są unikalne, za wyjątkiem przypadków, kiedy specyfikacja zezwala na wyżej wymienione cechy. (Poziom A)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
29 błędów zwróconych przez W3C walidator dla strony głównej - wszystkie mało znaczące błędy (brak alt w , pusty parametr name w <form>)	Poprawa struktury kodu

4.1.2 Nazwa rola wartość

Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (włączając w to, ale nie ograniczając jedynie do elementów formularzy, linków oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola (przeznaczenie) mogą być odczytane przez program komputerowy, a stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione przez program komputerowy; zawiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających.

Wynik audytu: **Spełnione**

4.1.3 – Komunikaty o stanie

W treści zaimplementowanej przy użyciu języków znaczników komunikaty o stanie można programowo określać na podstawie roli lub właściwości, tak aby mogły być prezentowane użytkownikowi za pomocą technologii pomocniczych bez focusa.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Informacja o wysłaniu formularza nie posiada odpowiednich aria danych	Przykład atrybutów aria do komunikatu o sukcesie wysyłki: <code><div role="status" aria-live="polite"></code>